

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91130500105783910L001P

单位名称：邢台钢铁有限责任公司

报告时段：2019 年第 01 季

法定代表人（实际负责人）：魏振华

技术负责人：辛敏

固定电话：0319-2042220

移动电话：13930908268

排污单位名称（盖章）

报告日期：2019 年 04 月 16 日



承诺书

邢台市环境保护局：

邢台钢铁有限责任公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。



单位名称：

法定代表人：

日期：

(盖章)



(签字)

企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

表 1-1 排污单位基本信息 (炼焦)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
1	主要原料用量	炼焦单元	洗精煤	14.42	万 t	
		烧结	铁精矿	79.01	万 t	
2	主要辅料用量	烧结	熔剂	5.48	万 t	
3	能源消耗	6#机组	混合煤气	7248.67	万 m ³	
		7#机组	混合煤气	13520.39	万 m ³	
		烧结	焦炉煤气	285.41	万 m ³	
		轧钢	高炉煤气	11438	万 m ³	
			焦炉煤气	1784	万 m ³	
			转炉煤气	1750	万 m ³	
4	生产规模	6#机组	电	1.5	万 kWh	
		7#机组	电	4	万 kWh	
		炼焦单元	焦炭	95	万 t/a	
		炼钢	粗钢	350	万 t/a	
		炼铁	铁水	315	万 t/a	
		烧结	烧结矿	440	万 t/a	

		轧钢	线材	295	万 t/a	
5	运行时间和生产负荷	6#机组	正常运行时间	1992	h	
		7#机组	正常运行时间	1345	h	
		炼焦单元	正常运行时间	2160	h	2号焦炉
		炼钢	正常运行时间	1580	h	1号转炉
				949	h	2号转炉
				1365	h	3号转炉
				1521	h	4号转炉
		炼铁	正常运行时间	2143	h	6号高炉
				1305	h	5号高炉
				1485	h	1号高炉
		烧结	正常运行时间	2090	h	198 m ² 烧结机
		轧钢	正常运行时间	2088	h	1#线材
				1868	h	3#线材
				1440	h	4#线材
2136	h			5#线材		
6	主要产品产量	炼焦单元	焦炭	10.72	万 t	
		炼钢	粗钢	34.81	万 t	
		炼铁	铁水	31.59	万 t	

		烧结	烧结矿	51.11	万 t	
		轧钢	线材	27.65	万 t	
7	取排水	全厂	废水排放量	6.88	万 t	
			取新水	182.68	万 t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号			
			治理设施类型			
			开工时间			
			建设投产时间			
			计划总投资		万元	
			报告周期内累计完成投资		万元	

(二) 基本生产信息

基本生产信息

注 1：燃料运行周期相关参数根据主要燃料品种分别填写对应内容。燃料消耗量均为入炉值。

生产情况						
机组名称	规模（万千瓦）	设计运行时间（小时）	发电量（万千瓦时）	供热量（万吉焦）	实际运行时间（小时）	平均负荷率%
4#机组	1.5	2160	0	0	0	/
5#机组	1.5	2160	0	0	0	/
6#机组	1.5	2160	1983	0	1992	66.37
7#机组	4	2160	5008	0	1345	93.09

全厂总计	8.50	/	6991.00	0.00	/	39.86
------	------	---	---------	------	---	-------

生产情况									
机组名称	机组类型	燃料消耗量		发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗)		产灰量		产渣量	
4#机组	燃气机组	0	万 m ³	3.65	标 m ³ /kWh	/	吨	/	吨
5#机组	燃气机组	0	万 m ³	3.65	标 m ³ /kWh	/	吨	/	吨
6#机组	燃气机组	7249	万 m ³	3.65	标 m ³ /kWh	/	吨	/	吨
7#机组	燃气机组	13520	万 m ³	2.70	标 m ³ /kWh	/	吨	/	吨

污染治理设施计划投资情况(执行报告周期如涉及)					
机组名称	治理类型	开工时间	(拟)建成投产时间	计划总投资(万元)	报告周期内完成投资(万元)

(三) 燃料分析表

燃料分析表

生产单元	燃料名称	使用量(万 t/a、万 m ³ /a)	灰分(%)	硫分(%)	挥发分(%)	热值(MJ/kg、MJ/m ³)
5#机组		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4#机组		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6#机组		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7#机组		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 4-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)				备注
				1 月份	2 月份	3 月份	季度合计	
有组织废气主要排放口	DA001	4#锅炉排放口	烟尘				0	停炉
			氮氧化物				0	停炉
			氮氧化物				0	停炉
			二氧化硫				0	停炉
			二氧化硫				0	停炉
			林格曼黑度				/	停炉
			林格曼黑度				/	停炉
			烟尘				0	停炉
	DA002	6#锅炉排放口	二氧化硫	0.09	0.13	0.1	0.32	
			烟尘	0.08	0.06	0.07	0.21	

		氮氧化物	0.55	0.37	0.41	1.33	
		林格曼黑度				/	
DA006	180 烧结机 机头烟囱出口	二氧化硫				0	停机
		颗粒物				0	停机
		氮氧化物				0	停机
		氟化物				0	停机
		二噁英类 (10^{-9} 吨)				0	停机
		铅及其化合物				0	停机
DA007	180 烧结机 机尾除尘器 出口	颗粒物				0	停机
DA009	198 烧结机 机头烟气	铅及其化合物				0	
		颗粒物	5.28	4.752	4.968	15	
		氮氧化物	132.969	127.392	130.392	390.753	
		氟化物				0	
		二噁英类 (10^{-9} 吨)				0	
		二氧化硫	86.808	80.424	74.136	241.368	
DA010	198 烧结机 机尾除尘器	颗粒物	1.14	1.08	1.04	3.26	
DA014	1 高炉矿槽 除尘器	颗粒物	0.52	0.42	0.08	1.02	
DA015	1 高炉出铁 场除尘器	颗粒物	0.15	0.42	0.09	0.66	

DA018	3 高炉矿槽 除尘器	颗粒物				0	停炉
DA019	3 高炉出铁 场除尘器	颗粒物				0	停炉
DA022	1、2#转炉二 次烟气	颗粒物				5.1	
		颗粒物				0	
		颗粒物				0	
DA038	3#、4#转炉 二次烟气排 口	颗粒物	1.62	1.52	1.6	4.74	
DA043	5#高炉矿槽 除尘器排口	颗粒物	0.56	0.42		0.98	3月 停炉
DA044	5#高炉出铁 场除尘器排 口	颗粒物	0.83	0.8		1.63	3月 停炉
DA047	6#高炉矿槽 除尘器排口	颗粒物	1.36	1.2	1.41	3.97	
DA048	6#高炉出铁 场除尘器排 口	颗粒物	2.41	2.56	3.02	7.99	
DA054	7#锅炉排放 口	烟尘	0.2	0.143	0.027	0.37	
		林格曼黑 度				/	
		氮氧化物	2.537	3.22	0.238	5.995	
		二氧化硫	1.245	1.611	0.411	3.267	
DA058	2 焦炉烟囱	二氧化硫	0.13	0.11	0.26	0.5	
		氮氧化物	1.49	1.19	4.01	6.69	
		颗粒物	0.05	0.03	0.09	0.17	
DA059	装煤地面站	苯并[a]芘				0	

			二氧化硫	0.315	0.347	0.301	0.963	
			颗粒物	0.107	0.083	0.138	0.328	
	DA060	推焦地面站	二氧化硫	1.501	1.103	0.882	3.486	
			颗粒物	1.03	1.19	1.282	3.502	
	DA061	干熄焦废气排放口	二氧化硫	2.19	1.261	3.67	7.121	
			颗粒物	0.479	0.561	1.81	2.85	
其他合计			氮氧化物	16.247	13.511	9.491	0	
			颗粒物	28.996	27.201	24.369	0	
			酚类				0	
			二氧化硫	9.099	8.251	5.051	0	
			硫化氢				0	
			苯并[a]芘				0	
			氰化氢				0	
			氨(氨气)				0	
			苯可溶物				0	
			苯				0	
全厂合计			NOx	153.793	145.683	144.541	404.768	
			颗粒物	46.962	44.14	41.244	51.78	

	VOCs				0	
	S02	101.378	93.237	84.811	257.025	

表 4-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)				备注
					1月份	2月份	3月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW014	焦化污水处理排口	挥发酚				0	
				pH 值				/	
				多环芳烃				0	
				氨氮 (NH3-N)				0	
				苯				0	
				悬浮物				0	
				总磷 (以 P 计)				0	
				苯并[a]芘				0	
				硫化物				0	
				氰化物				0	
				化学需氧量				0	
				石油类				0	
				五日生化需氧量				0	
				总氮 (以 N 计)				0	

				pH 值				/	
				总氰化物				0	
				总铁				0	
				挥发酚				0	
				总磷（以 P 计）				0	
				悬浮物				0	
				氟化物（以 F-计）				0	
				总氮（以 N 计）				0	
				总铜				0	
				化学需氧量	1.162	2.2	4.4	7.762	
				石油类				0	
				总锌				0	
				氨氮（NH ₃ -N）	0.017	0.007	0.007	0.031	
一般排 放口	间接排放合计			悬浮物				0	
				总汞				0	
				总氮（以 N 计）				0	
				总镍				0	
				氟化物（以 F-计）				0	
				总磷（以 P 计）				0	

		氨氮 (NH ₃ -N)				0	
		pH 值				/	
		总氰化物				0	
		六价铬				0	
		石油类				0	
		化学需氧量				0	
		总铜				0	
		总镉				0	
		总铬				0	
		总铁				0	
		总砷				0	
		总锌				0	
全厂直接排放合计		多环芳烃				0	
		石油类				0	
		挥发酚				0	
		总氮 (以 N 计)				0	
		苯				0	
		氨氮 (NH ₃ -N)				0	
		氰化物				0	

	pH 值				/	
	五日生化需氧量				0	
	硫化物				0	
	化学需氧量				0	
	总磷（以 P 计）				0	
	悬浮物				0	
	苯并[a]芘				0	
全厂间接排放合计	悬浮物				0	
	总磷（以 P 计）				0	
	氨氮（NH ₃ -N）	0.017	0.007	0.007	0.031	
	pH 值				/	
	总氰化物				0	
	挥发酚				0	
	六价铬				0	
	化学需氧量	1.162	2.2	4.4	7.762	
	总铁				0	
	总锌				0	
	总汞				0	
	总氮（以 N 计）				0	

	总镍				0	
	氟化物（以F ⁻ 计）				0	
	石油类				0	
	总铜				0	
	总镉				0	
	总铬				0	
	总砷				0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表 5-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m ³)	超标原因说明

表 5-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标原因说明

（三）污染治理设施异常运转信息

表 6-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³)		应对措施
			污染因子	排放范	
开始时段-结束时段					

				围	
--	--	--	--	---	--

(四) 结论

邢台钢铁有限责任公司废气污染源包括：4#燃气锅炉，5#燃气锅炉，6#燃气锅炉，1#烧结机机头，1#烧结机机尾，2#烧结机机头，2#烧结机机尾，1、2#转炉，3、4#转炉，1#高炉矿槽，1#高炉出铁场，3#高炉矿槽，3#高炉出铁场，5#高炉矿槽，5#高炉出铁场，6#高炉矿槽，6#高炉出铁场，2#焦炉，装煤地面站，推焦地面站，干熄焦等；所有排放口排放满足国家排放标准限值要求，实现废气污染物达标排放。全厂总排放量为：二氧化硫 279.426t、氮氧化物 444.017t、颗粒物 132.346t，满足排污许可证排放量的要求。废水污染源包括东南排口，东南排口排放满足国家排放标准限值要求，实现废水污染物达标排放。全厂总排放量为化学需氧量 7.762t、氨氮 0.031t，满足排污许可证排放量的要求。