

# 排污许可证执行报告

(月报)

排污许可证编号：91130500105783910L001P

单位名称：邢台钢铁有限责任公司

报告时段：2019年11月

法定代表人（实际负责人）：魏振华

技术负责人：辛敏

固定电话：0319-2042220

移动电话：13930908268

排污单位名称（盖章）

报告日期：2019年12月24日



# 承诺书

邢台市生态环境局：

邢台钢铁有限责任公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。



单位名称：

法定代表人：

日期：



(盖章)

(签字)

# 实际排放情况及达标判定分析

## (一) 实际排放量信息

表 1-1 废气排放量表

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)	备注
有组织废气主要排放口	DA001	4#锅炉排放口	氮氧化物		
			林格曼黑度		
			二氧化硫		
			二氧化硫		全月停炉
			氮氧化物		全月停炉
			烟尘		
			林格曼黑度		
			烟尘		全月停炉
	DA002	6#锅炉排放口	二氧化硫	0.128	
			氮氧化物	0.884	
			林格曼黑度		
			烟尘	0.097	
	DA006	180 烧结机机头烟囱出口	氮氧化物	16.48	
			二噁英类 (10 <sup>-9</sup> 吨)		
铅及其化合物					

			氟化物		
			二氧化硫	7.4	
			颗粒物	1	
DA007	180 烧结机机尾除尘器出口		颗粒物	0.174	
DA009	198 烧结机机头烟气		氮氧化物	19.824	
			二氧化硫	8.286	
			氟化物		
			颗粒物	0.659	
			二噁英类 (10 <sup>-9</sup> 吨)		
			铅及其化合物		
DA010	198 烧结机机尾除尘器		颗粒物	0.434	
DA014	1 高炉矿槽除尘器		颗粒物		全月停炉
DA015	1 高炉出铁场除尘器		颗粒物		全月停炉
DA018	3 高炉矿槽除尘器		颗粒物		全月停炉
DA019	3 高炉出铁场除尘器		颗粒物		全月停炉
DA022	1、2#转炉二次烟气		颗粒物		
			颗粒物		
			颗粒物	1.904	
DA038	3#、4#转炉二次烟气排口		颗粒物	1.485	

DA043	5#高炉矿槽除尘器排口	颗粒物	0.648	
DA044	5#高炉出铁场除尘器排口	颗粒物	0.466	
DA047	6#高炉矿槽除尘器排口	颗粒物	1.142	
DA048	6#高炉出铁场除尘器排口	颗粒物	2.502	
DA054	7#锅炉排放口	烟尘	0.049	
		林格曼黑度		
		二氧化硫	0.598	
		氮氧化物	1.645	
DA058	2焦炉烟囱	二氧化硫	0.149	
		氮氧化物	4.149	
		颗粒物	0.151	
DA059	装煤地面站	苯并[a]芘		
		二氧化硫	0.964	
		颗粒物	0.502	
DA060	推焦地面站	颗粒物		全月停机
		二氧化硫		全月停机
DA061	干熄焦废气排放口	二氧化硫	2.849	
		颗粒物	0.938	
其他合计		氮氧化物	27.099	

	颗粒物	21.486	
	酚类		
	二氧化硫	11.826	
	硫化氢		
	苯并[a]芘		
	氰化氢		
	氨(氨气)		
	苯可溶物		
	非甲烷总烃		
	苯		
全厂合计	颗粒物	33.637	
	VOCs		
	SO2	32.2	
	NOx	70.081	

表 1-2 废水排放量表

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量(吨)	备注
主要排放口	直接排放	DW014	焦化污水处理排口	化学需氧量		
				五日生化需氧量		
				氰化物		

				苯		
				氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)		
				总氮 (以 N 计)		
				pH 值		
				挥发酚		
				多环芳烃		
				总磷 (以 P 计)		
				石油类		
				硫化物		
				悬浮物		
				苯并[a]芘		
	间接排放	DW006	公司排口	石油类		
				氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)		
				总铜		
				总氰化物		
				化学需氧量		
				总锌		
				挥发酚		
				氟化物 (以 F- 计)		

				悬浮物		
				总磷 (以 P 计)		
				总氮 (以 N 计)		
				pH 值		
				总铁		
一般排 放口	间接排放合计			悬浮物		
				总汞		
				总氮 (以 N 计)		
				总镍		
				氟化物 (以 F- 计)		
				总磷 (以 P 计)		
				氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.075	
				pH 值		
				总氰化物		
				六价铬		
				石油类		
				化学需氧量	2.295	
				总铜		
总镉						

		总铬		
		总铁		
		总砷		
		总锌		
全厂直接排放合计		多环芳烃		
		石油类		
		挥发酚		
		总氮（以 N 计）		
		苯		
		氨氮（NH <sub>3</sub> -N）		
		氰化物		
		pH 值		
		五日生化需氧量		
		化学需氧量		
		硫化物		
		总磷（以 P 计）		
		悬浮物		
		苯并[a]芘		
全厂间接排放合计		悬浮物		

	总磷（以 P 计）		
	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	0.075	
	pH 值		
	总氰化物		
	挥发酚		
	六价铬		
	化学需氧量	2.295	
	总铁		
	总锌		
	总汞		
	总氮（以 N 计）		
	总镍		
	氟化物（以 F <sup>-</sup> 计）		
	石油类		
	总铜	0	
	总镉		
总铬			
总砷			

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表 2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m <sup>3</sup> )	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------------------------	--------

表 2-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

表 3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		应对措施
			污染因子	排放范围	
开始时段-结束时段					

(四) 结论

邢台钢铁有限责任公司废气污染源包括：4#燃气锅炉，5#燃气锅炉，6#燃气锅炉，1#烧结机机头，1#烧结机机尾，2#烧结机机头，2#烧结机机尾，1、2#转炉，3、4#转炉，1#高炉矿槽，1#高炉出铁场，3#高炉矿槽，3#高炉出铁场，5#高炉矿槽，5#高炉出铁场，6#高炉矿槽，6#高炉出铁场，2#焦炉，装煤地面站，推焦地面站，干熄焦等；所有排放口排放满足国家排放标准限值要求，实现废气污染物达标排放。全厂总排放量为：二氧化硫 32.200t、氮氧化物 70.081t、颗粒物 33.637t，满足排污许可证排放量的要求。废水污染源包括东南排口，东南排口排放满足国家排放标准限值要求，实现废水污染物达标排放。全厂总排放量为化学需氧量 2.295t、氨氮 0.075t，满足排污许可证排放量的要求。